



Vérifiez vos connaissances

Sémiologie psychiatrique



Connaissances de base

- Signes cliniques de la crise d'angoisse (AP)
- Signes cliniques de l'Anxiété Généralisée
- Signes cliniques de l'Épisode Dépressif Majeur (EDM)
- Signes cliniques de l'Épisode Maniaque
- Objectifs de l'entretien en psychiatrie
- Principaux temps de l'observation en psychiatrie



Connaissances de base (2)

- Signes cliniques du syndrome confusionnel
- Signes clinique de la Bouffée Délirante Aiguë (Épisode délirant Aigu)
- Analyse sémiologique d'un délire
- Mécanismes du délire
- Formes étiologiques de la Confusion Mentale



Connaissances de base (3)

- Citer les principales addictions
- Signes cliniques de l'ivresse aiguë
- 7 Phases de l'entretien psychiatrique selon Othmer
- Les dyssomnies
- Les parasomnies
- Classification des hypersomnies



Connaissances de bases (4)

- Classification des hypersomnies
- Signes cliniques de l'insomnie occasionnelle
- Signes cliniques du syndrome de narcolepsie
- La personnalité paranoïaque : signes cliniques
- Personnalité histrionique : signes cliniques



Pour approfondir

- Caractéristiques du délire onirique du syndrome confusionnel
- Le délire oniroïde de la BDA
- Définition de l'anhédonie
- Définition de l'aprosaxie
- L'automatisme mental
- Prodromes du syndrome confusionnel



Pour approfondir (2)

- Importance des dernières phases de l'entretien en psychiatrie
- Caractéristiques de l'anxiété liée aux maladies somatiques
- Symptômes les plus souvent retrouvés dans l'anxiété somatisée
- Caractéristiques cliniques du trouble somatoforme ou de l'hypocondrie



Pour approfondir (3)

- Signes cliniques du syndrome de Kleine-Levine
- Différentes étapes de l'observation d'un trouble du sommeil
- Importance du médecin généraliste pour la prise en charge du patient suicidaire