

MORT VIOLENTE

- **Contre autrui - Homicide**
- **Contre soi-même - Suicide**
- **Contre autrui et contre soi-même -
Homicide / suicide**

**Institut Médico-Légal et
Département de Médecine Légale,
Faculté de Médecine Cochin Port-Royal.**

MORT VIOLENTE

- Homicides de 0 à 14 ans
- Homicides de 15 à 29 ans
- Homicides de femmes > 15 ans
- Homicides \geq 65 ans

HOMICIDES DE 0 À 14 ANS

Paris - banlieue, 1990 - 1993, 81 cas (47 G)

- **Age moyen : G : 6 ans ; F : 5 ans**
 - 0 - 4 ans : 40 cas (21 H, 19 F)
 - 5 - 9 ans : 23 cas (14 H, 9 F)
 - 10 - 14 ans : 18 cas (12 H, 6 F)
- **Violence domestique**

(Fornès P, Lecomte D. J Forensic Sci : 1994; 40: 201-4)

HOMICIDES DE 0 À 14 ANS

- **Auteur :**
 - père, ami de la mère : 40 %
 - mère : 22 %
 - membre de la famille : 5 %
 - non identifié initialement : 24 %
- **Mode :**
 - coups (0 - 4 ans) : 22 %
 - arme à feu (10 - 14 ans) : 22 %
 - arme blanche - strangulation - noyade - empoisonnement (2 modes : 5 %)
 - sévices antérieurs : 82 %
- **Contexte :** pas de préméditation
 - violentes disputes entre parents
 - rupture de liens familiaux (divorce, séparation)

HOMICIDES DE 15 À 29 ANS

- Paris - banlieue, 1991 - 1993, 138 cas (101 H)
 - Age moyen : 25 ans 50 % > 25 ans
- Violence de rue : 85 %
Violence domestique : 15 %

(Fornès P, Lecomte D. J Forensic Sci : 1996; 41: 837-40)

HOMICIDES DE 15 À 29 ANS

- **Auteur** : souvent connu de la victime
 - Violence de rue : bandes rivales, victime innocente, prostitution
 - Violence domestique : parents, petit ami, mari
- **Mode** :
 - arme blanche : 40 %
 - arme à feu : 33 %
 - strangulation : 13 %
 - coups : 11 %
 - (2 modes : 8 %)
- **Contexte** :
 - Violence de rue : règlement de compte, violente altercation, alcoolisme, drogue
 - Violence domestique : violente altercation, jalousie

HOMICIDES DE FEMMES > 15 ANS

- Paris - banlieue, 1991 - 1999, 652 cas
 - Age moyen : 45,5 ans
 - 25 à 44 ans : 50 %
 - 65 à 85 % : 20 %
- Au domicile : 77 %
Voie publique : 16 %

HOMICIDES DE FEMMES > 15 ans

- **Auteur :**
 - mari, partenaire : 51 %
 - « connaissance » : 34 %
 - inconnu initialement : 15 %
- **Mode :**
 - arme blanche : 33 %
 - arme à feu : 30 %
 - strangulation : 20 %
 - coups : 10 %
 - viol associé : 7 %
- **Contexte :**
 - violence habituelle du partenaire
 - alcoolisme (pas de drogue)
 - violente altercation - pas de préméditation de l'acte
 - agresseur immigrant : 10 %. Problème de statut de la femme européenne
 - partenaire autoritaire, fonction de commandement,
 - pathologie psychiatrique

HOMICIDES \geq 65 ans

- **Paris - banlieue, 1996 - 2001, 99 cas (59 F)**
 - **Agés moyens : F : 79,5 ; H : 74,3**
 - **65 à 74 ans : H : 25 F : 17**
 - **75 à 84 : H : 9 F : 26**
 - **\geq 85 : H : 6 F : 16**
- **Domicile : 75 cas**
 - Lieu public : 19 ; lieu de travail : 2 ; hôpital : 1**
 - maison de retraite : 1 ; Seine : 1**

(Lecomte D, l'Année Gérontologique 2003 ; 17)

HOMICIDES \geq 65 ans

- **Auteur :** 38 auteurs connus de la victime
 - Membre de la famille : 28 ; extrafamilial : 10
 - 20 auteurs non connus de la victime
 - 41 auteurs non identifiés
- **Mode :** Coups : 50 cas , associés à une asphyxie, 25 cas
 - Asphyxie seule : 14
 - Arme à feu : 14
 - Arme blanche : 16
 - Etat antérieur : 5

HOMICIDES \geq 65 ans

- **Contexte :**
 - **28 homicides en milieu familial**
 - 12 homicides-suicides
 - Conflits conjugaux (9) ; extraconjugaux (6) ; 1 vol
 - **71 homicides en milieu extrafamilial**
 - 45 vols
 - 9 viols (incluant 7 vols)
 - 4 homosexuels ; 5 règlements de compte ; 2 litiges commerciaux ; 13 indéterminés

MORT VIOLENTE

- **Suicide de 15 à 24 ans**
- **Suicide du sujet âgé > 65 ans**

SUICIDE DE 15 À 24 ANS

- Paris - banlieue, 1989 - 1996, 392 cas (66% H)
 - Age moyen : 22 ans
- Célibataires : 92 %
- Etudiants : 40 %
- Milieu socioéconomique favorisé

(Lecomte D, Fornès P. J Forensic Sci : 1998; 43: 964-8)

SUICIDE DE 15 À 24 ANS

- **Auteur :**
 - antécédents de suicide : 33 %
 - lettres : 40 %
 - dépression : 70 %
 - traitement psychiatrique : 35 %
 - schizophrénie : 10 %
 - antisocial
- **Mode :**
 - intoxication (200 comprimés) : 30 %
 - défenestration : 22 %
 - arme à feu : 21 %
 - pendaison : 18 %
- **Contexte :** accumulation de problèmes non gérés (affectifs, relationnels intrafamiliaux...)
(40 % de divorce ou séparation parentale)
détermination dans l'acte

SUICIDE SUJET ÂGÉ > 65 ANS

- **Paris, 1996 - 2001, 481 cas**
 - H : 56 % ; 1996 : 51 % ; 2001 : 63 %
 - Age moyen : 77,5 ans
- **Domicile : 75 %**
Maison de retraite : 4 % - Hôpital : 3 %
- **Bonne condition socioéconomique**

(Lecomte D, Fornès P. l'Année Gériatrique 2003 ; 17)

SUICIDE SUJET ÂGÉ > 65 ANS

- **Victime :** veufs : 25 %, veuves : 55 %
divorcés : 11 %
célibataires : 17 %
lettres : 50 %
- **Mode :** défenestration : 38 % (F)
arme à feu : 37 % (H)
pendaison : 17 %
intoxication : 13 %
- **Contexte :** solitude : H : 55 %; F : 70 %
pas d'enfants : 35 %, ou décédés : 6 %
sentiment de déclin physique ou handicap
dépression : 100 %
 - idées suicidaires : 33 %
 - perte d'un être cher : 15 %

HOMICIDE / SUICIDE

- Paris - banlieue, 1991 - 1996, 56 cas
- 133 victimes : 31 conjoints
 - 2 membres de la famille
 - 34 enfants (âge moyen : 8 ans)
 - 10 inconnus
 - 56 auteurs
- Domicile

(Lecomte D, Fornès P. J Forensic Sci : 1998; 43: 760-4)

HOMICIDE / SUICIDE

- **Auteur :** homme : 85 % ; âge moyen : 51 ans
lettre : 50 %
- **Mode :** arme à feu : 80 %
arme blanche : 4 %
- **Contexte :** sévère dépression : 75 %
violent, possessif, impulsif
menace de séparation, jalousie amoureuse, relation chaotique
alcoolisme chronique : 16 %
préméditation

Intérêt de l'autopsie dans la connaissance intime de la victime

- Etat staturo-pondéral
 - Incurie
 - Chirurgie esthétique
 - Stigmates d'alcoolisme
 - Stigmates de toxicomanie
 - Etat antérieur
 - Analyse des prélèvements (cheveux, estomac, urine, sang)
- ⇒ Autopsie psychologique (ML, témoignages, psychiatre)